

Качество с нами



<https://ezizerkin.com>

Каталог прайс-лист

В данном каталоге есть вся информация: способ доставки, цены, условия оплаты

© НАС

Eziz Erkin - организация расположенная в Туркменистане. Наша компания экспортирует товары нескольких действующих известных заводов в Туркменистане . Основная миссия – удовлетворить потребности клиентов, предоставить товары с любым видом транспорта по решению покупателя. Организация “Eziz Erkin” отличается от других организаций широким ассортиментом, гарантией и качеством продукции, надежностью, стабильностью, выгодной ценой и индивидуальным подходом к каждому клиенту.

Содержание

Шариковая ручка	3
Комбикорм для домашнего скота	5
Полиэтиленовая нить	6
Полиэтиленовый мешок	8
Полипропиленовый мешок	9



Шариковые ручки из полиэтилена. Корпус ручек предоставлен в 6 цветах.

Лазерная графика на ваш заказ



Упаковка и фасовка

Ручка расфасована по пачкам в одной пачке 50 штук, в одной коробке 40 пачек. Объем коробки 0,03465м³

Цвет корпуса	Цвет пасты	Диаметр
Красный	Красный	0,7 мм
Желтый	Темно-синий	0,7 мм
Зеленый	Зеленый	0,7 мм
Голубой	Темно-синий	0,7 мм
Синий	Чёрный	0,7 мм

Цены и тарифы.

Кол-во ручек	Цена EXW 1шт (USD)	Стоимость партии (USD)
100 000	0,020	2000
500 000	0,018	9000
1 000 000	0,016	16000
6 000 000	0,014	84000



Комбикорм для домашнего скота

Комбикорм без добавления, каких-либо химических добавок, а также в нем нет ничего лишнего, только натуральные продукты:

РЕЦЕПТ:

Наименование продукта	Содержание %
Солома	40%
Кунжара (жмых)	19%
Поваренная соль	1%
Ячмень	40%



Вес (тонн)	Цена FCA 1 тонны (USD)	Стоимость партии (USD)
1	140	140

Полиэтиленовая и Полипропиленовая нить для мешков из высококачественного первичного сырья



Полипропиленовая нить для мешков
 Цвет продукта: по запросу.
 Ширина нити: 3 мм.
 Толщина нити: от 20 – до 40 микрон.
 Прочность нити: 3мм – 30 микрон нить может выдержать нагрузку до 3,5кг.

№	Названия	Цена 1 тон FCA (USD)
1	Полипропиленовая нить для тяжёлых мешков	950
2	Полипропилденовая нить для лёгких мешков	1100

Можно заказать собственную спецификацию

А также графику на мешке.

Продукт сертифицирован.

Предлагаемая продукция полностью соответствует высоким международным качеством.

Полиэтиленовая нить для мешков
 Цвет продукта: по запросу.
 Ширина нити: 3 мм.
 Толщина нити: от 20 – до 40 микрон.
 Прочность нити: 3мм – 30 микрон нить может выдержать нагрузку до 3,5кг.

№	Названия	Цена 1 тон FCA (USD)
1	Полиэтиленовая нить для тяжёлых мешков	850
2	Полиэтиленовая нить для лёгких мешков	1000

Полипропиленовые и Полиэтиленовые рукава из высококачественного первичного сырья

Плетение не менее: 40x40 (+- 2) ниток на 10см.

Ширина нити: 3 мм.

Толщина нити: от25 - до40микрон.

Можно заказать собственную спецификацию

А также графику на мешке.

Продукт сертифицирован.

Предлагаемая продукция полностью соответствует высоким международным качеством.



№	Названия	Цена 1 тон FCA (USD)
1	Полипропиленовые рукава Ширина 55см; Плотность: 55-60г/м2;	1100
2	Полипропиленовые рукава шириной от50-до80см;	1300
3	Полипропиленовые рукава шириной от50-до80см с разными цветами;	1400
4	Полипропиленовые рукава шириной от100-до115см с разными цветами;	1200
5	Полипропиленовый рукав Ширина: 80см; Плотность: 55-60гр/м2;	1100
6	Полипропиленовый рукав ламинированный 55см; плотность мешка:1м2 -60-65гр; плотность ламината:1м2- 20-25гр;	1300



№	Названия	Цена 1 тон FCA (USD)
1	Полиэтиленовый рукав с шириной 55см	950
2	Полиэтиленовые рукава шириной от50-до80см	1100



Полипропиленовый и Полиэтиленовый мешок из высококачественного первичного сырья

Плетение не менее: 40x40 (+- 2) ниток на 10см.

Ширина нити: 3 мм.

Толщина нити: от25 - до40микрон.

Можно заказать собственную спецификацию

А также графику на мешке.

Продукт сертифицирован.

Предлагаемая продукция полностью соответствует высоким международным качеством.

№	Названия	Цена 1 штук FCA (USD)
1	Полипропиленовый мешок Размер: 55*105см; Вес мешка: 70г;	0,09
2	Полипропиленовый мешок Размер: 55*105см; Вес мешка: 75г;	0,1
3	Полпропиленовый мешок для мусора Размер: 55*105см; Вес мешка: 65г;	0,065
4	Полипропиленовый мешок Размер: 50*80; Вес мешка: 70г;	0,09
5	Полипропиленовый мешок Размер: 55*95; Вес мешка: 80г;	0,1

№	Названия	Цена 1 штук FCA (USD)
1	Полиэтиленовый мешок Размер:55*105см; Вес мешка: 70г;	0,07
2	Полиэтиленовый мешок Размер: 80*100см; Вес мешка: 75г;	0,075
3	Полиэтиленовый мешок Размер:80*100см; Вес мешка: 80г;	0,08
4	Полиэтиленовый мешок Размер: 90x150см; Вес мешка: 200г;	0,5

Мешок полиэтиленовый с вкладышем из высококачественного первичного сырья



Плетение не менее: 40x40 (+- 2) ниток на 10см.

Ширина нити: 3 мм.

Толщина нити: от25 - до40микрон.

Можно заказать собственную спецификацию

А также графику на мешке.

Продукт сертифицирован.

Предлагаемая продукция полностью соответствует высоким международным качеством.

Самым востребованным мешком для сахара неизменно остается полипропиленовый мешок 55\56 x 105 см с вкладышем, который используется повсеместно на заводах по производству сахара. Удобная вместимость, водонепроницаемый полиэтиленовый вкладыш. Вдобавок к этому, под данный типоразмер заточено большинство автоматического оборудования по фасовке сахара.

№	Названия	Цена 1 штук FCA (USD)
1	Полиэтиленовый мешок с вкладышем Размер:55*105см; Вес мешка: 70г;	0,13

Color Masterbatch синего и жёлтого цвета

Продукт сертифицирован.
Предлагаемая продукция полностью соответствует высоким международным качеством.




№	Названия	Цена 1 тонн FCA (USD)
1	Color Masterbatch синего и жёлтого цвета	от2000 – до4500

Суперконцентраты для производства мешков совместимы с полиэтиленом и полипропиленом. Мастербатчи для производства мешков и биг бегов имеют высокий коэффициент растяжения, более высокий показатель производительности. С добавлением мастербатчей данной группы лентообразная нить достигает хорошей пластификации, улучшаются механические свойства продукта при ламинировании и печати.

Стекло листовое полированное

№	Названия	Толщина	Предлагаемый размер	Цена 1м2 FCA (USD)
1	Полированное листовое стекло	3мм	1605*2550см	1,51
2	Полированное листовое стекло	4мм	1605*2550см	2,5
3	Полированное листовое стекло	6мм	1605*2550см	3,02
4	Полированное листовое стекло	8мм	1605*2550см	4,02
5	Полированное листовое стекло	10мм	1605*2550см	5,03



Полированное листовое стекло 3мм	Полированное листовое стекло 4мм	Полированное листовое стекло 6мм	Полированное листовое стекло 8мм	Полированное листовое стекло 10мм
<ul style="list-style-type: none"> Материал толщиной 3 миллиметра. Имеет наибольший среди всех моделей коэффициент светопропускания на уровне 88%. Используется в основном в теплицах, где особенно важно прохождение солнечных лучей сквозь материал. Но слишком маленькая толщина требует бережного обращения и аккуратного поведения рядом со стеклом. 	<ul style="list-style-type: none"> Листовое стекло 4 мм уже имеет коэффициент светопропускания 87%. Для глобальных задач также является слишком тонким, поэтому используется в теплицах или в труднодоступных для человека местах, где шанс его разбить минимален. 	<ul style="list-style-type: none"> Стекло толщиной 6 миллиметров лучше всего подходит для остекления зданий. Его светопропускная способность находится на уровне 85%, так что в комнатах будет достаточно светло, а показатели прочности позволят выдерживать стандартные нагрузки без каких-либо проблем. 	<ul style="list-style-type: none"> Стекла с толщиной 8 миллиметров являются усиленными моделями. Пропускают свет они на уровне 83%, но при этом прочнее стандартных изделий, так что могут выполнять задачи повышенной сложности. 	<ul style="list-style-type: none"> Листовое стекло толщиной 10 миллиметров используется там, где прочность важнее прозрачности. Пропускание света 81% является минимально возможным из всех имеющихся марок, зато стойкость к разрушению будет наивысшей.

Спанбонд (spunbond) не тканевый материал

**Продукт сертифицирован.
Предлагаемая продукция полностью
соответствует высоким международным
качеством.**

№	Названия	Длина (метр)	Ширина (метр)	Плотность	Предлагаемый цвет	Цена 1 кг FCA (USD)
1	Спанбонд	500м	1,6м	30-60г/м2	синий, чёрный	1,9

Спанбонд - название технологии производства нетканого материала из расплава полимера, фильерным способом.

Мы производим спанбонд СС плотностью от 25 гр/м2 до 120 гр/м2; шириной от 17,5 см до 160 см; разного цвета (белый, черный, синий и т. д.)

Физико -механические характеристики: устойчивость к стиранию, низкая электропроводность, высокая разрывная нагрузка, стойкость к высоким и низким температурам и атмосферным воздействиям. Способность к равномерному и глубокому окрашиванию.

Гигиенические свойства: экологически чистый.





Ведро полипропиленовое из высококачественного первичного сырья

**Продукт сертифицирован.
Предлагаемая продукция полностью
соответствует высоким
международным качеством.**

№	Названия	Вес (грам)	Объём (литр)	Цвет	Цена 1 кг FCA (USD)
1	Ведро из полипропилена	0,360г	9л	по запросу	0,40

Рейковая рамка для рисунков и фотографии



№	Названия	Вес (грам)	Объём (литр)	Цвет	Цена 1 кг FCA (USD)
1	Ведро из полипропилена	0,360г	9л	по запросу	0,40

Домашнее интерьерное зеркало

Продукт сертифицирован.
Предлагаемая продукция полностью соответствует высоким международным качеством.



№	Названия	Размер	Цена 1 штук FCA (USD)
1	Зеркало с пластмассовыми рамками	20*30см	1,5

Зеркало пластиковыми и Ps рамками отлично заполняет интерьер дома. Особенно PS рамка богато выглядит и богато показывает стиль дома.



№	Названия	Размер	Цена 1 штук FCA (USD)
1	Зеркало с Ps рамками	20*30см	1



Меловая добавка для производства мешков

**Продукт сертифицирован.
Предлагаемая продукция полностью
соответствует высоким
международным качеством.**

Предлагаем меловую добавку для изготовления изделий из полипропилена.

Меловая добавка на основе тонкодисперсного карбоната кальция (размер частиц CaCO_3 – 3,5 микрон), предназначенная для наполнения и модификации свойств полипропилена процессе их переработки.

Благодаря тому, что стоимость добавки значительно ниже стоимости полиолефинов, даже при стандартной норме включения снижается стоимость полимерной композиции и готового изделия.

Помимо улучшения потребительских свойств продукции и повышения ее конкурентоспособности, применение меловых добавок позволяет существенно увеличить экономическую эффективность деятельности предприятий за счет оптимизации производственных процессов и снижения затрат на приобретение сырья.

№	Названия	Цена 1 тонн FCA (USD)
1	Меловая добавка	85



Нить для шитья мешков

**Продукт сертифицирован.
Предлагаемая продукция полностью
соответствует высоким
международным качеством.**

№	Названия	Цена 1 тонн FCA (USD)
1	Мультифиламентная нить	1600

**Полипропиленовая
мультифиламентная нить высокой
прочности с линейной плотностью от**

Предназначена для производства нитей, шнуров, крученый и плетеных канатов, тканых лент, тканей биг-бегов, используется при пошиве обуви, сумок

Преимущества:

1. Высокая прочность
2. Низкий удельный вес
3. Стабильность к резким перепадам температур
4. УФ стабилизированная имеет стойкость к воздействию света
5. Нейтральна к кислотам, щелочам и другим агрессивным химическим веществам

Стиральный порошок «PLATINUM» для ручной и автоматной стирки

Продукт сертифицирован.
Предлагаемая продукция полностью
соответствует высоким международным
качеством.



№	Названия	Цена 1 тонн FCA (USD)
1	Стиральный порошок «Платинум» для ручной стирки	800
2	Стиральный порошок «Платинум» автоматной стирки	900


В современной газировке PLATINUM используется высококачественное местное и зарубежное сырье. Если турецкие партнеры присылают поверхностные вещества, берут газировку из Марыйского веляята, сульфат натрия из озера Гарабогаз, специи из Испании.

Газированные напитки содержат оптические отбеливатели, запахи, добавки, которые усиливают детоксицирующие свойства соды, а также сохраняют и укрепляют структуру ткани, и полимеры, которые предотвращают впитывание частиц грязи в моющем средстве обратно в вещи.

В его состав также входят смягчители воды, антисептики, отбеливатели и запахи, не наносящие вреда людям и окружающей среде в целом. Одно из главных требований к современной газированной воде - их экологическая безопасность. С этой целью местные предприниматели отказались от использования фосфатов и хлорсодержащих средств. Их продукция дешевле зарубежных. Сода под торговой маркой компании уже выставлена на продажу в торговых центрах во всех провинциях страны.

Фурнитура для ванной

Продукт сертифицирован.
Предлагаемая продукция полностью соответствует высоким международным качеством.



№	Названия	Размер (сантиметр)	Цена 1 штук FCA (USD)
1	Зеркало для ванной	50*70см 60*80см	20

№	Названия	Цена 1 штук FCA (USD)
1	Душевая кабина	56

Соль йодированная



**Продукт сертифицирован.
Предлагаемая продукция полностью
соответствует высоким международным
качеством.**

№	Названия	Цена 1 кг FCA (USD)
1	Пищевая соль йодированная	0,15
2	Соль техническая	по запросу
3	Соль таблетирования	по запросу

Пищевая соль йодированная	Соль технический	Полированный листовое стекло 6мм
<ul style="list-style-type: none"> Пищевая соль производится с соблюдением правил гигиены без прикосновения к пищевым продуктам для пищевой промышленности. Подается потребителю с йодом или без него. 	<ul style="list-style-type: none"> Промышленные солевые продукты с высокой степенью солености до 99,8% являются предпочтительными во многих отраслях промышленности, таких как химическая, текстильная, фармацевтическая, лакокрасочная промышленность. 	<ul style="list-style-type: none"> Для получения таблетированной соли используется поваренная соль «Экстра» без каких-либо примесей. Теоретически для этого подошла бы и обыкновенная пищевая соль, однако сейчас сложно найти ее без добавок. Для того чтобы соль сохраняла рассыпчатый вид, в нее добавляют реагенты, а также обогащают йодом, делая более полезной для здоровья человека. Все эти добавки имеют массу достоинств, но абсолютно неприемлемы, когда речь идет об ионообменном фильтре. Поэтому для регенерации смол применяется специально предназначенная соль, изготовленная без добавок и примесей.

Джинсы мужские



Продукт сертифицирован.
Предлагаемая продукция полностью соответствует высоким международным качеством.

№	Названия	Размеры	Цена 1 тонн FCA (USD)
1	Джинсы	по запросу	по запросу

Джинсы мужские.

Продукт из 100% -го натурального хлопка.

Упаковка: полиэтиленовая упаковка и картонная коробка.

Наша продукция производится на ведущем текстильном оборудовании в Европе.

Наша продукция проходит различные проверки качества для обеспечения высокого качества и длительного использования.





Полиэтиленовые гранулы высокой плотности.

**Продукт сертифицирован.
Предлагаемая продукция полностью
соответствует высоким международным
качеством.**

№	Названия	Упаковка в мешках	Цена 1 тонн FCA (USD)
1	Полиэтиленовые гранулы высокой плотности марки T60	25кг	700
2	Полиэтиленовые гранулы высокой плотности марки A40	25кг	750
3	Полиэтиленовые гранулы высокой плотности марки T50	25кг	750
4	Полиэтиленовые гранулы высокой плотности марки Inpipe 100	25кг	900

СПАСИБО ЗА ПРОСМОТР!